

Экз. N 1

УТВЕРЖДАЮ
Министр образования и науки
Республике Калмыкия
/Н.Г. Манцаев/
(подпись) (инициалы, фамилия)



СОГЛАСОВАНО
Начальник УФСБ России
по Республике Калмыкия

/И.А. Юшков/
(подпись) (инициалы, фамилия)

"03" июня 2020 г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник ФГКУ «ОВО ВНГ России
по Республике Калмыкия»

/Д.Х. Убушаев/
(подпись) (инициалы, фамилия)



"13" июля 2020 г.

СОГЛАСОВАНО
Врио начальника ГУ МЧС России
по Республике Калмыкия

/В.С. Бандюков/
(подпись) (инициалы, фамилия)
Начальник ОМД и ПР по Целинскому району

"10" июля 2020 г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Казенного общеобразовательного учреждения Республики Калмыкия
«Верхне-Яшкульская санаторная школа- интернат»

поселок Верхний-Яшкуль

2020 год

I. Общие сведения об объекте (территории)

Казенное общеобразовательное учреждение Республики Калмыкия «Верхне-Яшкульская санаторная школа-интернат». Республика Калмыкия Целинный район, п.Верхний-Яшкуль, ул. Санаторная школа,1.

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

357187, Республика Калмыкия Целинный район, п. Верхний-Яшкуль, ул. Санаторная школа,1. 8(847 42)9-41-34, e-mail: sanatorka@mail.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты)

образовательная

(основной вид деятельности органа (организации))

3 (третья) категория опасности

(категория опасности объекта (территории))

34061 кв. метров, 741,5 метров.

(общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра (метров))

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельства о праве пользования объектом недвижимости, дата их выдачи)

Дорджиев Андрей Иванович, 8(847 42) 9-41-34, 8937197 60 77, sanatorka@mail.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

Явашкаев Муучн Далушевич, 8(847 42) 9-41-34, 8 905 484 30 78, sanatorka@mail.ru

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории):

круглосуточный

(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня)

2. Общее количество работников 58 человек.

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций (единовременно) 120 человек.

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 80 человек.

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории):

арендаторов, иных лиц (организаций), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящихся на объекте – «нет».

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о. руководителя-арендатора, номера (служебного и мобильного) телефонов руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование критического элемента	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе (человек)	Общая площадь (кв. метров)	Характер террористической угрозы	Возможные последствия
	«нет»	«нет»	«нет»	«нет»	«нет»

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию):
«нет».

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта:
«нет».

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта

1. Предполагаемые модели действий нарушителей:

«нет»

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории) (возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории) - «нет»

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта (кв. метров), иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Возможные людские потери (человек)	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб (рублей)
	120	«нет»	20 787 510,4

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):

ООО ЧОО «АРТУР» договор № 05-20Ф от 27.01.2020г.-физическая охрана.

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта: находится в неисправном состоянии.

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения:

ПАК «Стрелец-мониторинг», расположен в пультовом помещении (не обеспечена подача светового и звукового сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации); металлическая решетка по всему периметру объекта, высотой с западной и южной стороны - 4 метра, с восточной и северной - 2 метра, общая протяженность 741,5 метров;

кнопка тревожно-вызывной сигнализации расположена на 1 этаже (договор не продлен);

уличное освещение по периметру объекта недостаточной освещенности;

уличное освещение по периметру футбольного поля недостаточной освещенности.

б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи:

(наличие, марка, характеристика)
«отсутствует»
(количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию): имеется 8 видеокамер «Color camera LTV»;
(марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей:

ручной металлодетектор @Super Scanner MD-3003B1» - 1 шт.
(марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории)

«нет»

(марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения:

имеется 8 видеокамер «Color camera LTV»;

(марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств):
для прохода людей - 1 вход, для проезда автотранспорта - 1 проезд;

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств):
для выхода людей - 9 запасных выходов из здания школы, выезд транспортных средств - 2 выхода;

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска

«нет»;

(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории): ООО ЧОО «АРТУР» договор № 05-20Ф от 27.01.2020г. пост - 1 человек: по штату 2, фактически - 1 человек.

(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов (человек))

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации:

находится в неисправном состоянии (производится ремонт и монтаж);

(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода:
в здании имеется внутренний пожарный водопровод;

(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения

«отсутствует»;

(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре:
объект оборудован автоматической установкой пожарной сигнализации и системой оповещения о пожаре на основе приборов приемно-контрольных охранно-пожарных (ППК) - «Гранит».

Система оповещения о пожаре предусмотрена 3-го типа, с применением речевых оповещателей «Соната-К» в количестве – 1 шт., светодиодные оповещателей «Выход» в количестве – 8 шт.;

(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей):
всего- 24 шт. из них: ОП-4(3) - 20 шт., ОУ-3 – 3 шт., СО2-ОУ – 1шт.;
укомплектованные пожарные щиты – 1 шт.;
внутри общежития имеется 2 пожарных гидранта;
имеется пожарный водоем вместимостью 150 куб.м.

(характеристика)

VIII. Выводы и рекомендации

I. С учетом необходимых дополнительных мероприятий, антитеррористическая защищенность КОУ РК «Верхне-Яшкульская санаторная школа-интернат» ограничено соответствует требованиям постановления Правительства РФ от 2 августа 2019 г. № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».

II. Необходимые мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности КОУ РК «Верхне-Яшкульская санаторная школа-интернат» с учетом категории объекта (территории), а также сроки осуществления указанных мероприятий, с учетом планируемых работ и источников финансирования:

1. оснащение объекта системой передачи тревожных сообщений в подразделение ФГКУ «ОВО ВНГ России по РК» и поддержание их в исправном состоянии;
2. обеспечение охраны объекта сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ;
3. оборудование на первом этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии РФ;
4. оснащение стационарными или ручными металлоискателями;

5. в соответствии с п.2 Предписания, организовать проведение проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций в соответствии с инструкцией завода-изготовителя, в установленные сроки;
6. в соответствии с п. 4 «Предписания», организовать проведение проверок работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода) не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов;
7. в соответствии с п. 5 «Предписания», обеспечить обработку деревянных конструкций сценической коробки огнезащитными составами, о чем должен быть составлен соответствующий акт с указанием даты пропитки и срока ее действия;
8. в соответствии с п. 6 «Предписания», обеспечить исправное состояние систем автоматических установок пожарной сигнализации (средств пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре);
9. в соответствии с п. 7 «Предписания», организовать проведение проверки работоспособности систем автоматических установок пожарной сигнализации не реже 1 раза в квартал;
10. в соответствии с п. 8 «Предписания», обеспечить проведение регламентных работ по техническому обслуживанию (планово-предупредительному ремонту) систем автоматических установок пожарной сигнализации;
11. в соответствии с п. 9 «Предписания», система пожарной сигнализации обеспечить подачу светового и звукового сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации;
12. в соответствии с п. 11 «Предписания», представить сертификат соответствия требованиям пожарной безопасности на объекте защиты (общежитие) для покрытие пола которого, применяется материал с неизвестными показателями пожарной опасности;
13. в соответствии с п. 12 «Предписания», В здании общежития, помещении с одним эвакуационным выходом не допускать пребывание 10-ти и более людей;
14. в соответствии с п. 13 «Предписания», установить второй эвакуационный выход на объекте защиты, со второго этажа здания учебного корпуса;
15. в соответствии с п. 14 «Предписания», установить второй эвакуационный выход с актового зала;
16. в соответствии с п. 15 «Предписания», установить ограждение (перила) для безопасной эвакуации в здании общежития, с уличной стороны перед входом в здание, на лестничной площадке;
17. в соответствии с п. 21 «Предписания», для разделения поэтажных коридоров от лестничной клетки установить двери с приспособлениями для самозакрывания и уплотнителями в притворах, препятствующей распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;

18. планы эвакуации людей на случай возникновения пожара привести в соответствие с требованиями п.6.2.7. ГОСТ Р 12.2.143-2009;
19. приобрести и установить знаки пожарной безопасности: направление эвакуации и другие в соответствии с п.44 Правил противопожарного режима РФ;
20. имеющиеся огнетушители прономеровать порядковыми номерами в соответствии с п.475 Правил противопожарного режима РФ;
21. завести журнал учета огнетушителей в соответствии с п.478 Правил противопожарного режима РФ.

IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей объекта (территории) (при наличии)

«ОТСУТСТВУЮТ»

(наличие локальных зон безопасности)

«ОТСУТСТВУЮТ»

(другие сведения)

Приложение:

1. Поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Исполняющий обязанности директора КОУ РК «Верхне-Яшкульская санаторная школа-интернат»

Руководитель объекта (территории)

(подпись)

А.Е. Дорджиев/

(инициалы, фамилия)

Паспорт безопасности актуализирован « ____ » _____ 202__ г.


Причина актуализации: _____

Руководитель объекта (территории)

(подпись)

(инициалы, фамилия)


1.1. Поэтажный план (схема) КОУ РК «Верхне-Яшкульская санаторная школа-интернат» с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (1 этаж).




Условные обозначения:

№	Обозначение	Наименование	№	Обозначение	Наименование
1		Критические элементы объекта	6		Запасной путь эвакуации
2		Потенциально опасные участки объекта	7		Видеокамера
3		Пост охраны	8		Огнетушитель
4		Телефон	9		Внутренний пожарный кран
5		Эвакуационный выход			

1.2. Поэтажный план (схема) КОУ РК «Верхне-Яшкульская санаторная школа-интернат» с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (2 этаж).




1.3. План (схема) КОУ РК «Верхне-Дыкульская санаторная школа-интернат» с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (подвальное помещение).



Условные обозначения:

№	Обозначение	Наименование	№	Обозначение	Наименование
1		Критические элементы объекта	4		Запасной путь эвакуации
2		Потенциально опасные участки объекта	5		Эвакуационный выход
3		Видеокамера	6		Огнетушитель

2. План (схема) охраны Казенного общеобразовательного учреждения Республики Калмыкии «Верхне-Школьская санаторная школа-интернат» с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.



Условные обозначения:

№	Обозначение	Наименование
1		Критические элементы объекта
2		Потенциально опасные участки объекта
3		Пост охраны
4		Эвакуационные выходы из здания, калитка, ворота
5		Путь эвакуации
6		Контрольно-пропускных пунктов, инженерно-технических средств охраны – нет.

Для служебного пользования (по заполнению)

Эк. № _____

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель министра образования и науки
Республики Калмыкия

(должность, принадлежность межведомственной комиссии)

 Г.З.Санджарыков

(подпись, Ф.И.О.)

« 4 » сентября 2020 года

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ объекта (территории) образовательной организации

Казенное общеобразовательное учреждение Республики Калмыкия «Верхне-Яшкульская санаторная школа-интернат» Министерства образования и науки Республики Калмыкия

(полное и сокращенное (в скобках) наименование образовательной организации)

Состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объекта (территории) образовательной организации¹:

Председатель комиссии: Санжарыков Герман Эрднеевич, заместитель министра образования и науки Республики Калмыкия;

Члены комиссии:

Лиджигорьев Виктор Германович-заведующий сектором информационного сопровождения и ресурсного обеспечения МО и Н РК;

Балмаева Светлана Геннадьевна - ведущий специалист отдела науки и развития регионального образования МО и Н РК

Есинов Александр Константинович-сотрудник УФСБ России по Республике Калмыкия;

Рей Александр Николаевич – старший инспектор ООАР ФГКУ «ОВО ВНГ России по Республике Калмыкия», старший лейтенант полиции

Обушиев Виктор Алексеевич, инспектор ОНД и ПР по Целинному району, старший лейтенант внутренней службы.

Дорджиев Анатолий Егорович, исполняющий обязанности директора КОУ РК «ВЯСПИ»

Основание: Постановление Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».

Межведомственная комиссия в период с 17.01. 2020 года по 17.01.2020 года провела изучение исходных данных и обследование объекта и установила следующее:

¹ Далее - объект

Раздел 1. Общие сведения об объекте

1.1. Адрес места расположения объекта Республика Калмыкия Целинный район, п. В. Яшукуль, ул. Санаторная школа, 1

1.2. Информация о правообладателе объекта КОУ РК «ВЯСПИИ» МО и Н РК

(наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица, контактные телефоны)

1.3. Краткая характеристика объекта Общая площадь территории – 34061 м², в том числе: застроенная – 3181,13 м², протяженность периметра – 741,5 м. Здание школы Литер "А" - двухэтажное -включает учебные классы, актовый зал, спортивный зал, столовую; здание общежития Литер "Б" - двухэтажное - включает спальные помещения; здания Литеры "ГЗ", "З", "Ж", "Е" - одноэтажные – включают прачечную, котельную, спортивный зал, гаражи и помещения для хранения. Здания 1966 года постройки, общая площадь помещений -309,9 м².

1.4. Режим работы объекта Режим работы - круглосуточный, выходной - воскресенье
(круглосуточный, пятдневный, время работы)

1.5. Максимальное количество единовременно пребывающих людей на объекте 120 человек.

Раздел 2. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объекта

2.1. Наличие документов по вопросам обеспечения антитеррористической защищенности объекта:

2.1.1. Распорядительный документ о назначении должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта Приказ № 47 от 26.08.2019г. КОУ РК «ВЯСПИИ»
(наименование распорядительного документа, дата утверждения, № документа, должность, Ф.И.О. ответственного лица)

2.1.2. Функциональные обязанности лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта
Имеются, приложение № 1 к приказу №47 от 26.08.2019г.

(именуются (указать дату утверждения) /подлежат разработке/ необходима переработка, корректировка)

2.1.3. План мероприятий по повышению уровня антитеррористической защищенности объекта Разработан, приказ № 47 от 26.08.2019г. (приложение №2)
(разработан (указать дату утверждения плана, период действия) /подлежит разработке, корректировке)

2.1.4. Распорядительный документ (с листами ознакомления) об утверждении положения об осуществлении пропускного и внутриобъектового режимов на объекте
приказ № 48 от 30.08.2019г.

(наименование, дата утверждения, №/отсутствует/подлежит актуализации)

2.1.5. Инструкции по действиям работников объекта в случае угрозы совершения или совершения террористического акта (с листами ознакомления и перечнем телефонов правоохранительных органов)

Инструкция о действиях работников охраны при оказании охранных услуг на объекте охраны, утвержденна генеральным директором ООО ЧОО «АРТУР» от 01.03.2019г.
(имеется/отсутствует/требуется переработка/корректировка)

2.2. Проведение учений (тренировок, занятий) с охраной и работниками объекта по действиям в различных чрезвычайных ситуациях 1 раз в четверть
(проводятся/не проводятся)

2.2.1. Периодичность проведения учений (тренировок, занятий) 1 раз в четверть

2.2.2. Последнее учение (тренировка, занятие) проведено октября 2019г.

2.3. Ранее комиссионное обследование антитеррористической защищенности объекта проведено август 2018г.
(дата проведения обследования/обследованне ранее не проводилось)

2.4. Информация о выполнении ранее внесенных рекомендаций по обеспечению антитеррористической защищенности объекта

Раздел 3. Организация физической охраны объекта

3.1. Физическая охрана не осуществляется _____
(осуществляется/не осуществляется)

3.1.1. Физическая охрана осуществляется - _____
(внедрена/внедрена не является, частной охранной организацией)

организацией (наименование частной охранной организации), иное)

3.1.2. Режим осуществления физической охраны - _____

3.1.3. Пропускной режим _____ обеспечивается. штатный сторож _____
(обеспечивается/не обеспечивается)

3.1.4. Количество постов охраны (контрольно-пропускных пунктов, вахт) 1 _____
(по плану/фактическое)

3.1.5. Количество сотрудников охраны 2/1 _____
(по штату/фактическое)

3.1.6. Инструктаж сотрудников охраны о порядке несения службы, действиям в чрезвычайных ситуациях, в том числе при угрозе совершения/совершении террористического акта

Проводится _____
(проводится/не проводится, дата последнего инструктажа)

3.1.7. Периодичность проведения инструктажей 2 раза в год _____

3.1.8. Контроль за работой сотрудников охраны осуществляется _____
с периодичностью ежедневно _____

3.1.9. Формы осуществления контроля за работой сотрудников охраны фактическая проверка _____
(фактическая проверка, документарная проверка)

3.2. Организационно-распорядительные документы по осуществлению физической охраны объекта²:

3.2.1. Договор об оказании услуг физической охраны _____ отсутствует _____
(реквизиты договора, срок действия)

3.2.2. Положение о подразделении охраны (копия, выписка) _____ отсутствует _____
(имеется/отсутствует/подлежит корректировке)

3.2.3. План охраны _____ отсутствует _____
(имеется/отсутствует/подлежит переработке, корректировке)

3.2.4. Схема оповещения сотрудников охраны _____ отсутствует _____
(имеется/отсутствует/подлежит переработке, корректировке)

3.2.5. Инструкции по организации охраны _____ отсутствует _____
(имеется/отсутствует/подлежит переработке, корректировке)

3.2.6. Должностная инструкция охранника _____ отсутствует _____
(имеется/отсутствует/подлежит переработке)

² Только в случае осуществления физической охраны объекта частной охранной организацией (предприятием)

3.2.7. Инструкции для сотрудников охраны по действиям в случае угрозы возникновения и возникновения чрезвычайной ситуации, в том числе связанной с террористическим актом отсутствует

(имеются/отсутствуют/подлежат переработке, корректировке)

3.2.8. Список телефонов правоохранительных органов, органов безопасности, спасательных и аварийных служб имеется

(имеется/отсутствует/подлежит корректировке)

Раздел 4. Организация охраны объекта техническими средствами

4.1. Система видеонаблюдения имеется

(имеется/отсутствует)

4.1.1. Информация о собственнике системы видеонаблюдения _____

(наименование организации, контактные телефоны)

4.1.2. Количество видеокамер 8 _____, в том числе наружных 1 _____, внутренних 7

4.1.3. Количество неисправных видеокамер, том числе наружных _____, внутренних _____

4.1.4. Видеоизображение в онлайн-режиме выводится -

(на внутренний пост (посты) охраны, иное)

4.1.5. Хранение видеoinформации не осуществляется

(осуществляется/не осуществляется)

4.1.6. Срок хранения видеoinформации составляет 30 дней

4.1.7. Зона охвата наружного видеонаблюдения частично территория школы

(вход (входы) в здание образовательной организации,

территория полностью или частично (с указанием зон, не охваченных видеонаблюдением))

4.1.8. Дополнительная информация _____

(наличие иных систем наружного видеонаблюдения в месте расположения объекта,

дополнительно указывается информация, предусмотренная пунктами 4.1.1. - 4.1.7., наличие охранного телевидения)

4.2. Система контроля и управления доступом (СКУД) отсутствует

(имеется/отсутствует/не требуется)

4.2.1. Краткая информация о СКУД _____

(СКУД находится в исправном/неисправном состоянии,

задействована в обеспечении контрольно-пропускного режима полностью/частично/не задействована, иное)

4.3. Система экстренного вызова полиции (СЭВП) отсутствует

(имеется/отсутствует)

4.3.1. Система экстренного вызова полиции -

(находится в исправном/неисправном состоянии)

4.3.2. Количество кнопок СЭВП -

4.3.3. Периодичность проверок исправности СЭВП -

4.3.4. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет _____

(наименование организации, дата заключения договора, № договора, срок действия договора)

4.4. Тревожно-вызывная сигнализация (ТВС) имеется (договор не продлен)

(имеется/отсутствует)

4.4.1. Тревожно-вызывная сигнализация _____ имеется (договор не продлен) _____
(находится в исправном/неисправном состоянии)

4.4.2. Количество кнопок/брелоков, инициирующих сигнал тревоги _____ имеется (договор не продлен) _____

4.4.3. Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного _____ не
выводится _____
(наименование частной охранной организации, иное)

4.4.4. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет _____ не
осуществляется _____
(наименование организации, дата заключения договора, № договора, срок действия договора)

4.4.5. Периодичность проверок исправности сигнализации _____

4.5. Охранная сигнализация отсутствует _____
(имеется/отсутствует)

4.5.1. Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного _____

4.5.2. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет _____
(наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации)

(наименование организации, дата заключения договора, № договора, срок действия договора)

4.5.3. Периодичность проверок исправности сигнализации _____

4.6. Пожарная сигнализация в неисправном состоянии _____
(находится в исправном/неисправном состоянии)

4.6.1. Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации осуществляет _____

(наименование организации, дата заключения договора, № договора, срок действия договора)

4.6.2. Периодичность проверок исправности сигнализации _____

4.7. Средства телефонной/сотовой связи имеются _____
(имеются/отсутствуют)

4.7.1. Количество телефонов с функцией автоматического определения номера _____

4.8. Средства радиосвязи не требуются _____
(имеются/отсутствуют/не требуются)

4.9. Ограждение объекта _____ имеется _____
(имеется/отсутствует)

4.9.1. Краткая характеристика и состояние ограждения металлическая решетка по всему периметру объекта, высотой с западной и южной стороны 4 метра, с восточной и северной - 2 метра, общая протяженность 741,5 метров _____
(металлическое, деревянное, сплошное, частичное, подлежит ремонту и т.д.)

4.10. Система оповещения _____ имеется _____
(имеется/отсутствует)

4.10.1. Количество оповещателей _____ 1 _____

4.10.2. Система оповещения обеспечивает (не обеспечивает) необходимую слышимость на объекте _____ обеспечивает _____

4.11. Освещение территории объекта _____ недостаточное _____
(достаточно/недостаточно)

4.11.1. Количество светильников _____ 3 _____ из них находится в исправном состоянии _____ 3 _____

4.12. Наличие иных инженерно-технических средств охраны _____

Раздел 5. Степень угрозы и возможные последствия совершения акта терроризма на объекте

5.1. Количество совершенных (предотвращенных) террористических актов в Республике Калмыкия в течение последних 12 месяцев _____ - _____
(количество)

5.2. Прогнозное количество погибших/пострадавших при совершении террористического акта на объекте 120
(количество человек)

5.3. Прогнозный размер материального ущерба и ущерба окружающей среде, причиненный в результате совершения террористического акта 20 787510,40 рублей
(млн. рублей)

5.4. Выявленные потенциально опасные участки объекта (территории), совершение террористического акта на которых может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций с опасными социально-экономическими последствиями, и (или) уязвимые места и критические элементы объекта (территории), совершение террористического акта на которых может привести к прекращению функционирования объекта (территории) в целом, его повреждению или аварии на нем _____

Раздел 6. Выводы и предложения межведомственной комиссии

6.1. По результатам обследования _____
(наименование образовательной организации)

в соответствии с пунктом 13 Требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 г. № 1006

объекту присвоена 3 категория опасности
(первая, вторая, третья или четвертая пропильско)

6.2. Межведомственная комиссия полагает необходимым осуществить следующие мероприятия для обеспечения антитеррористической защищенности объекта:

1. оснащение объекта системой передачи тревожных сообщений в подразделение ФГКУ «ОВО ВНГ России по РК» и поддержание их в исправном состоянии;
2. обеспечение охраны объекта сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ;
3. оборудование на 1 –м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии РФ;
4. оснащение стационарными или ручными металлоискателями;
5. в соответствии с п.2 Предписания, организовать проведение проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций в соответствии с инструкцией завода-изготовителя, в установленные сроки;
6. В соответствии с п. 4 «[Предписания]», организовать проведение проверок работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода) не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.

7. В соответствии с п. 5 «Предписания», обеспечить обработку древесины конструкций сценической коробки огнезащитными составами, о чем должен быть составлен соответствующий акт с указанием даты проверки и срока ее действия;
8. В соответствии с п. 6 «Предписания», обеспечить исправное состояние систем автоматических установок пожарной сигнализации (средств пожарной сигнализации) и системы оповещения людей о пожаре).
9. В соответствии с п. 7 «Предписания», организовать проведение проверки работоспособности систем автоматических установок пожарной сигнализации не реже 1 раза в квартал.
10. В соответствии с п. 8 «Предписания», обеспечить проведение регламентных работ по техническому обслуживанию (планово-предупредитель-ному ремонту) систем автоматических установок пожарной сигнализации.
11. В соответствии с п. 9 «Предписания», система пожарной сигнализации обеспечить подачу светового и звукового сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.
12. В соответствии с п. 11 «Предписания», предоставить сертификат соответствия требованиям пожарной безопасности на объекте защиты (общекритие) для покрытия пола которого, применяется материал с неизвестными показателями пожарной опасности.
13. В соответствии с п. 12 «Предписания», В здании общежития, помещении с одним эвакуационным выходом не допускать пребывание 10-ти и более людей.
14. В соответствии с п. 13 «Предписания», установить второй эвакуационный выход на объекте защиты, со второго этажа здания учебного корпуса.
15. В соответствии с п. 14 «Предписания», установить второй эвакуационный выход с актового зала.
16. В соответствии с п. 15 «Предписания», установить ограждение (перила) для безопасной эвакуации в здании общежития, с уличной стороны перед входом в здание, на лестничной площадке.
17. В соответствии с п. 21 «Предписания», для разделения поэтажных коридоров от лестничной клетки установить двери с приспособлениями для самозакрывания и уплотнителями в притворах, препятствующей распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации.
18. Планы эвакуации людей на случай возникновения пожара привести в соответствие с требованиями п.6.2.7. ГОСТ Р 12.2.143-2009.
19. приобрести и установить знаки пожарной безопасности: направление эвакуации и другие в соответствии с п.44 Правил противопожарного режима РФ;
20. имеющиеся огнетушители прономеровать порядковыми номерами в соответствии с п.475 Правил противопожарного режима РФ;
21. завести журнал учета огнетушителей в соответствии с п.478 Правил противопожарного режима РФ.

6.3. Сроки выполнения мероприятий

Члены комиссии:

заведующий сектором
информационного
сопровождения и ресурсного
обеспечения МО и Н РК



Лиджигорьев Виктор Г. Ерманович

ведущий специалист отдела
науки и развития регионального
образования МО и Н РК



Бадмаева Светлана Геннадьевна

сотрудник УФСБ России
по Республике Калмыкия



Есинов Александр Константинович

старший инспектор ООАР
ФГКУ «ОВО ВНГ России по
Республике Калмыкия»,
старший лейтенант полиции



Рей Александр Николаевич

инспектор ОНД и ПР по Целинному району,
старший лейтенант внутренней службы



Обушиев Виктор Алексеевич

исполняющий обязанности
директора КОУ РК «ВЯСПИ»



Дорджиев Анатолий Егорович

Примечание: Акт обследования и категорирования объекта (территории) образовательной организации оформляется в двух экземплярах и является основанием для разработки, а также неотъемлемой частью паспорта безопасности объекта (территории).